


Silver Cross®



# Simplifix ISOFIX Base

## Vehicle Application List

Semi-Universal approved to ECE-R44.04 for use in the vehicles listed in the vehicle application list.



**\*DO NOT USE ON A PASSENGER SEAT WITH A FRONT AIRBAG IT IS VERY DANGEROUS AND ILLEGAL**

## Important Safety Guide



**\*DO NOT USE ON A PASSENGER SEAT WITH A FRONT AIRBAG, IT IS VERY DANGEROUS AND ILLEGAL (YOU MAY BE ABLE TO DISCONNECT THE AIRBAG MANUALLY OR AUTOMATICALLY TO COMPLY WITH THE LAW. Refer to your vehicle handbook).**

**IF POSSIBLE SILVER CROSS RECOMMEND FITTING THE BASE IN THE REAR SEAT OF THE VEHICLE, IT IS STATISTICALLY SAFER.**



**The front support leg of the Simplifix ISOFIX Base must NEVER be placed on or against a lid of a floor storage compartment. IT MUST ALWAYS BE in full and firm contact with the vehicle floor.**

## IMPORTANT!

**ALWAYS CONSIDER THE FOLLOWING BEFORE MOVING YOUR CHILD FROM THE SIMPLICITY INFANT CARRIER TO THE NEXT STAGE OF CHILD SEAT**

**WEIGHT: MAXIMUM WEIGHT OF BABY 13kg (29lb)**

**POSITION OF THE BABY'S HEAD NOT LEGS DETERMINES THE MAXIMUM LENGTH OF YOUR BABY IN AN INFANT CARRIER. THE BABY'S HEAD MUST NOT EXCEED THE TOP OF THE BACK OF THE INFANT CARRIER.**

**PHYSICAL DEVELOPMENT: CHILD MUST BE ABLE TO SIT UP PROPERLY, UNAIDED FOR A REASONABLE LENGTH OF TIME.**

This list includes the vehicles which may be fitted or can be fitted with ISOFIX anchorages. If in doubt always contact the vehicle/child restraint manufacturer to discuss the installation.

The Simplifix ISOFIX Base can only be used with the following Silver Cross Infant Carrier.

The Simplicity Infant Carrier:  
Birth to 13kg (29lbs)  
Birth to approximately 9 - 12 months.

**The Simplicity Infant Carrier must always be fitted REARWARD facing on the SIMPLIFIX ISOFIX BASE & only in vehicles that are listed in the vehicle applications list.**

This is an ISOFIX CHILD RESTRAINT SYSTEM. It is approved to Regulation No.44.04 series of amendments for general use in vehicles fitted with ISOFIX anchorage systems.

It will fit vehicles with positions approved as ISOFIX positions as detailed in the handbook, depending on the category of the child seat and of the fixture.

**The mass group and the ISOFIX size class for which the SIMPLIFIX ISOFIX BASE is intended:**



**Class Size E**

If in any doubt regarding your vehicle/s application please contact Silver Cross customer services on 0845 8726900.


**A****B****C****D**

**\*DO NOT USE ON A PASSENGER SEAT WITH A FRONT AIRBAG**

**A** Manufacturer **B** Model **C** From year **D** ISOFIX positions

## ADDITIONAL INFORMATION

- (a) Do not place the front support leg on a floor storage compartment lid, the floor storage compartment lid must be removed. The front support leg must make full & firm contact with the vehicle chassis.
- (b) Please consult with the vehicle manufacturer regarding access to ISOFIX points.
- (c) Because of the vehicle seat position care must be taken to correctly attach the child restraint system to the ISOFIX points.
- (d) Vehicle seat (mid row) must be adjusted forward.
- (e) Adjust the vehicle seat so that the base front support leg does not make contact with the floor storage compartment.
- (f) Vehicle seat has to be fully adjusted to the rear most position.
- (g) The Simplifix ISOFIX Base is only suitable if a filler piece approved by the vehicle manufacturer is positioned in the floor storage compartment.



**\*DO NOT USE ON A PASSENGER  
SEAT WITH A FRONT AIRBAG**


#### ALFA ROMEO

|               |           |       |
|---------------|-----------|-------|
| 156           | 1997-2005 | 2&4   |
| 159           | 2005>     | 2&4   |
| Giulietta 940 | 2010>     | 2&4   |
| GT Coupe      | 2004>     | 2&4   |
| MiTo          | 2008>     | 1*2&4 |

#### AUDI

|                     |            |       |
|---------------------|------------|-------|
| A1                  | 2010>      | 2&4   |
| A2 4/5Door          | 2000>      | 1*2&4 |
| A3 3/5 Door         | Jan/ 2000> | 2&4   |
| A3 Sportback        | May/2003>  | 1*2&4 |
| A3 Convertible      | 2008>      | 1*2&4 |
| S3 3/5 Door         | May/2003>  | 1*2&4 |
| A4 Saloon           | Jan/1998>  | 1*2&4 |
| A4 Estate           | 1996>      | 1*2&4 |
| A4 Convertible      | Jan/2002>  | 1*2&4 |
| A4 Quattro          | 2000>      | 2&4   |
| S4 Saloon           | Jan/1998>  | 2&4   |
| S4 Estate           | Jan/1998>  | 2&4   |
| S4 Convertible      | 2002>      | 2&4   |
| RS4                 | 2000>      | 2&4   |
| RS4 Convertible     | 2002>      | 2&4   |
| A5 Saloon           | 2007>      | 2&4   |
| A5 Convertible      | Mar/2009>  | 2&4   |
| A5 Sportback 5 Door | Sep/2009>  | 1*2&4 |
| S5 Saloon           | 2007>      | 2&4   |
| A6 Saloon           | Nov/2010>  | 2&4   |
| A6 All Road Estate  | Jan/2004>  | 2&4   |

|                                    |             |       |
|------------------------------------|-------------|-------|
| A6 All Road Quattro, Saloon/Estate | Jan/2004>   | 1*2&4 |
| A7 Sportback                       | 2010>       | 2&4   |
| A7 (4G)                            | Nov/2010>   | 2&4   |
| A8                                 | Feb/1998>   | 2&4   |
| A8(4H)                             | Feb/2010>   | 2&4   |
| S8                                 | Feb-98      | 2&4   |
| Q5                                 | Nov/2008>   | 1*2&4 |
| Q7                                 | Jun/2006>   | 1*2&4 |
| R8                                 | April/2007> | 1*    |
| S5 Sportback 5 Door                | Sept/2009>  | 1*2&4 |
| TT Coupe                           | Mar/2003>   | 2&4   |
| TT-11 Coupe                        | Aug/2006>   | 1*2&4 |
| TT-11 Roadster                     | 2006>       | 1*    |
| TTS Coupe                          | 2006>       | 1*    |
| BMW                                |             |       |
| Mini One                           | 2001>       | 2&4   |
| Mini One D                         | Jun/2003>   | 2&4   |
| Mini Cooper                        | Dec/2001>   | 2&4   |
| Mini Clubman                       | 2007>       | 2&4   |
| Mini Countryman                    | Jan/2011>   | 2&4   |
| 1 Series                           | Jan/2005>   | 2&4   |
| 1 Series Convertible               | Jan/2008>   | 1*2&4 |
| 1 Series Coupe                     | 2007>       | 2&4   |
| 135i Coupe                         | Jan/2008>   | 2&4   |
| 3 Series Saloon                    | Jan/2005>   | 2&4   |
| 3 Series Estate                    | 1999>       | 2&4   |
| 3 Series Convertible               | 2000>       | 2&4   |
| 3 Series Coupe                     | 1998>       | 2&4   |
| 3 Series Hatchback                 | 2001>       | 2&4   |
| 5 Series Saloon                    | 2003>       | 2&4   |
| 5 Series Estate                    | 2003>       | 2&4   |
| 5 Series GT                        | Oct/2009>   | 2&4   |
| 5 Series Touring                   | 2000>       | 2&4   |



**\*DO NOT USE ON A PASSENGER  
SEAT WITH A FRONT AIRBAG**

|                      |           |     |
|----------------------|-----------|-----|
| 6 Series Convertible | 2003>     | 2&4 |
| 6 Series Coupe       | 2003>     | 2&4 |
| 7 Series Saloon      | 2001>     | 2&4 |
| X1                   | Oct/2009> | 2&4 |
| X3                   | 2004>     | 2&4 |
| X5                   | 2004>     | 2&4 |
| X6                   | 2008>     | 2&4 |


#### CHRYSLER

|                       |           |         |
|-----------------------|-----------|---------|
| 300C Saloon           | 2004>     | 2&4     |
| Dodge Caliber         | 2006>     | 2&4     |
| Dodge Avenger         | 2007>     | 2&4     |
| Dodge Nitro           | 2006>     | 2&4     |
| Dodge Ram 1500 4 Door | 2002-2008 | 2,3&4   |
| Voyager MPV           | Jan/2001> | 2&4     |
| Grand Voyager         | 2001-2007 | 2,4,5&7 |
| Grand Voyager         | 2008>     | 2,4&6   |
| Jeep Cherokee         | 2002>     | 2&4     |
| Jeep Grand Cherokee   | 2005>     | 2&4     |
| Jeep Commander        | 2006>     | 2&4     |
| Pacifica              | 2003-2008 | 2&4     |
| PT Cruiser            | 2000>     | 2&4     |
| PT Cruiser 11         | 2006>     | 2&4     |
| Sebring Saloon        | 2007>     | 2&4     |
| Sebring Convertible   | 2007>     | 2&4     |

#### CITROEN

|             |           |       |
|-------------|-----------|-------|
| Berlingo 11 | Jan/2008> | 1*2&4 |
| C1          | 2005>     | 2&4   |
| C2          | 2003>     | 2&4   |

|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| C3                   | Jan/2004> | 2&4       |
| C3 Pluriel Cabriolet | 2003>     | 2&4       |
| C4 Hatchback         | Sep/2004> | 2&4       |
| C4 Picasso           | 2007>     | 2,3&4     |
| C4 Grand Picasso     | 2007>     | 2,3&4     |
| C4 11                | Oct/2010> | 2&4       |
| C5 Saloon            | 2000>     | 2&4       |
| C5 Estate            | 2000>     | 2&4       |
| C8 (seats 5&7) (d)   | 2003>     | 2,3,4,5&7 |
| C Crosser            | 2007>     | 2&4       |
| DS3                  | 2010>     | 2&4       |
| Evasion              | 1994-2002 | 2,4,5&7   |
| Jumpy                | 2007>     | 2,4,5&7   |
| Nemo                 | 2007>     | 2&4       |
| DIAHATSU             |           |           |
| Cuore                | Sep/2007> | 2&4       |
| Materia              | Mar/2006> | 2&4       |
| Sirion               | May/2005> | 2&4       |
| Terios               | May/2005> | 2&4       |
| Trevis               | Sep/2005> | 2&4       |
| FIAT                 |           |           |
| 500                  | 2007>     | 2&4       |
| 500 C Convertible    | 2009>     | 2&4       |
| Bravo                | 2007>     | 2&4       |
| Croma Estate         | 2008>     | 2&4       |
| Doblo                | 2001>     | 2&4       |
| Doblo 11             | 2010>     | 2&4       |
| Fiorino Qubo         | Jan/2008> | 2&4       |
| Grande Punto         | Jan/2005> | 2&4       |
| Idea Mini MPV        | 2003-2007 | 2&4       |
| Linea                | 2007>     | 2&4       |
| Mondeo Estate        | Jun/2007> | 2&4       |
| Multipia             | 2004-2007 | 2&4       |




**\*DO NOT USE ON A PASSENGER  
SEAT WITH A FRONT AIRBAG**

|                           |           |         |
|---------------------------|-----------|---------|
| Panda                     | Jan/2003> | 2&4     |
| Panda 4x4                 | Oct/2004> | 2&4     |
| Punto 3/5Door             | 1999-2007 | 2&4     |
| Scudo 11                  | 2007>     | 2,4,5&7 |
| Sedici                    | 2006>     | 2&4     |
| Stilo Saloon              | Jan/2001> | 2&4     |
| Stilo Estate              | 2004>     | 2&4     |
| Ulysse                    | 2003>     | 2&4     |
| <b>FORD</b>               |           |         |
| C Max (a)                 | 2003>     | 2&4     |
| C Max & Grand C-Max       | 2010>     | 2&4     |
| C Max & Grand C-Max (DXA) | Dec/2010> | 1*&3    |
| Grand C Max               | 2010>     | 2&4     |
| Fiesta 3/5 Door           | Oct/2008> | 2&4     |
| Focus                     | Nov/2004> | 2&4     |
| Focus CC Convertible      | Jan/2007> | 2&4     |
| Focus Estate              | 2005>     | 2&4     |
| Focus Coupe               | Jan/2007> | 2&4     |
| Galaxy                    | Jan/1998> | 2&4     |
| Galaxy                    | Jan/2004> | 2,3&4   |
| Ka                        | Feb/2009> | 2&4     |
| Kuga SUV                  | Jan/2009> | 2&4     |
| Maverick SUV              | Jan/2001> | 2&4     |
| Mondeo Saloon             | 2007>     | 2&4     |
| Mondeo Estate             | 2007>     | 2&4     |
| Ranger                    | Jul/2011> | 2&4     |
| S Max                     | Mar/2006> | 2&4     |




|                     |           |         |
|---------------------|-----------|---------|
| Tourneo Connect     | Jan/2003> | 2&4     |
| Transit Connect     | 2006>     | 2&4     |
| HONDA               |           |         |
| Accord 4 Door       | 2003>     | 2&4     |
| Accord 5 Door       | 2009>     | 2&4     |
| Accord Estate       | Jun/2003> | 2&4     |
| City                | 2009>     | 2&4     |
| Civic Hatchback (e) | Nov/2000> | 2&4     |
| CRV                 | Jan/2002> | 2&4     |
| CRZ                 | Jun/2010> | 2&4     |
| FRV 6 Seats         | 2005>     | 2&4     |
| I30 CW              | Jan/2009> | 2&4     |
| Insight             | Apr/2009> | 2&4     |
| Jazz                | Dec/2001> | 2&4     |
| Jazz 5 Door         | Nov/2008> | 2&4     |
| Legend              | Aug/2006> | 2&4     |
| Pilot               | Aug/2006> | 2,3,4&7 |
| Stream              | Nov/2000> | 2&4     |
| HYUNDAI             |           |         |
| Accent Saloon       | Nov/2002> | 2&4     |
| Accent Hatchback    | Feb/2002> | 2&4     |
| Coupe               | Sep/2001> | 2&4     |
| Elentra 5 Door      | Jan/2002> | 2&4     |
| Getz                | 2002-2008 | 2&4     |
| H1 MPV              | 2008>     | 2&4     |
| I10                 | Jan/2009> | 2&4     |
| I20                 | Jan/2009> | 2&4     |
| I30 Saloon          | 2007>     | 2&4     |
| I30 Estate          | 2007>     | 2&4     |
| Ix35                | 2010>     | 2&4     |
| Ix40                | Aug/2011> | 2&4     |
| Ix55                | 2009>     | 2&4     |
| Matrix 5 Door       | Jan/2002> | 2&4     |



**\*DO NOT USE ON A PASSENGER  
SEAT WITH A FRONT AIRBAG**

|                   |           |     |
|-------------------|-----------|-----|
| Matrix            | 2008>     | 2&4 |
| Santa Fe SUV      | Mar/2002> | 2&4 |
| Sonata            | Apr/2001> | 2&4 |
| Sonica            | Apr/2001> | 2&4 |
| Terracan 5 Door   | Sep/2002> | 2&4 |
| Tuscan 5 Door (b) | Sep/2004> | 2&4 |
| Veloster          | Jun/2011> | 2&4 |
| <b>JAGUAR</b>     |           |     |
| S Type            | Mar/2002> | 2&4 |
| X Type Saloon     | Jan/2001> | 2&4 |
| X Type Estate     | Jan/2001> | 2&4 |
| XF                | 2008>     | 2&4 |
| XJ Saloon         | Jan/2003> | 2&4 |
| XK Convertible    | Mar/2006> | 2&4 |
| XK Coupe          | Mar/2006> | 2&4 |
| <b>KIA</b>        |           |     |
| Carens            | May/2002> | 2&4 |
| Carnival          | Dec/2003> | 2&4 |
| Cee'd Hatchback   | Jan/2007> | 2&4 |
| Cee'd Estate      | 2007>     | 2&4 |
| Cerato Saloon     | Feb/2004> | 2&4 |
| Magentis          | Oct/2002> | 2&4 |
| Opirus            | 2003>     | 2&4 |
| Picanto           | Jan/2004> | 2&4 |
| R10               | May/2005> | 2&4 |
| Rio               | Aug/2002> | 2&4 |
| Sedona            | Aug/1998> | 2&3 |
| Sedona            | Dec/2003> | 2&4 |


|                   |           |       |
|-------------------|-----------|-------|
| Sorento           | Nov/2002> | 2,3&4 |
| Soul              | Feb/2009> | 2&4   |
| Sportage          | Sep/2004> | 2&4   |
| Venga             | Nov/2009> | 2&4   |
| LANCIA            |           |       |
| Delta (c)         | 2008>     | 2&4   |
| Musa              | 2004>     | 2&4   |
| Phedra            | 2002>     | 2&4   |
| Ypsilon           | 2003>     | 2&4   |
| LANDROVER         |           |       |
| Discovery 2       | Apr/1998> | 2&4   |
| Discovery 3       | Jan/2004> | 2,3&4 |
| Freelander 2      | 2006>     | 2&4   |
| Range Rover       | May/2002> | 2&4   |
| Range Rover Vogue | 2011>     | 2&4   |
| Range Rover Sport | 2005>     | 2&4   |
| LEXUS             |           |       |
| GS300 Saloon      | Aug/2000> | 2&4   |
| GS400 Saloon      | Aug/2000> | 2&4   |
| IS200             | Jun/2001> | 2&4   |
| IS300             | Jun/2001> | 2&4   |
| IS250             | 2005>     | 2&4   |
| RX300             | Feb/2003> | 2&4   |
| RX350             | Feb/2003> | 2&4   |
| RX400h            | 2006>     | 2&4   |
| MAZDA             |           |       |
| 2                 | Jan/2003> | 2&4   |
| 3 Saloon          | Oct/2003> | 2&4   |
| 3 Hatchback       | Oct/2003> | 2&4   |
| 323               | Jan/2001> | 2&4   |
| 5                 | 2005>     | 2&4   |
| 6 Saloon          | Jan/2003> | 2&4   |
| 6 Estate          | 2009>     | 2&4   |



**\*DO NOT USE ON A PASSENGER  
SEAT WITH A FRONT AIRBAG**

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| 6/Atenza Saloon | May/2002> | 2&4     |
| 6/Atenza Estate | May/2002> | 2&4     |
| CX7             | 2007>     | 2&4     |
| MX5 2 Seats     | 1998-2005 | 1*      |
| Premacy         | 1999-2005 | 2&4     |
| RX8             | Apr/2003> | 2&4     |
| Tribute         | Jan/2001> | 2&4     |
| <b>MERCEDES</b> |           |         |
| A               | Mar/2001> | 2&4     |
| B               | Jun/2005> | 2&4     |
| C Saloon        | May/2000> | 2&4     |
| C Estate        | May/2001> | 2&4     |
| C Coupe         | May/2001> | 2&4     |
| CL              | Sep/2002> | 2&4     |
| CLC 180 Coupe   | 2008>     | 2&4     |
| CLK             | May/2002> | 2&4     |
| CLS             | Oct/2004> | 2&4     |
| E Saloon        | Mar/2002> | 2&4     |
| E Estate        | Mar/2002> | 2&4     |
| E Convertible   | 2010>     | 2&4     |
| E Coupe         | 2009>     | 2&4     |
| G               | 1990>     | 2&4     |
| GLK             | 2008>     | 2&4     |
| M               | Sep/2001> | 2&4     |
| ML              | Jan/2003> | 2&4     |
| R               | Dec/2005> | 2,4,5&7 |
| S               | Sep/2002> | 2&4     |
| Vaneo           | 2001-2005 | 2,3&4   |

|                   |           |         |
|-------------------|-----------|---------|
| Vaneo 6 seats     | Sep/2003> | 2,4,5&6 |
| Vito              | Sep/2003> | 2&4     |
| MITSUBISHI        |           |         |
| ASX               | 2010>     | 2&4     |
| Colt 3 Door       | Jan/2005> | 2&4     |
| Colt 5 Door       | May/2004> | 2&4     |
| Colt Z30 3 Door   | 2004-2008 | 2&4     |
| Colt Z30 5 Door   | 2004>     | 2&4     |
| Grandis           | Jan/2004> | 2&4     |
| L200 Double Cab   | Jan/2006> | 2&4     |
| Lancer Saloon     | Jan/2003> | 2&4     |
| Lancer Hatchback  | 2007>     | 2&4     |
| Outlander 5 Doors | Mar/2003> | 2&4     |
| Pajero            | Feb/2007> | 4       |
| Shogun            | Jan/2006> | 2&4     |
| MG ROVER          |           |         |
| MG 6 4/5 Door     | 2010>     | 2&4     |
| NISSAN            |           |         |
| Almera            | Jan/2000> | 2&4     |
| Cube Z12          | 2008>     | 2&4     |
| Juke F15          | 2010>     | 2&4     |
| Micra             | 1993-2003 | 2&4     |
| Micra 3 Door      | Jun/2001> | 2&4     |
| Micra 5 Door      | Jun/2001> | 2&4     |
| Micra Convertible | Jan/2005> | 1*      |
| Murano            | 2003>     | 2&4     |
| Note              | 2004>     | 2&4     |
| Pathfinder        | Jan/2006> | 2&4     |
| Pixo              | Jan/2009> | 2&4     |
| Primera           | Jan/2002> | 2&4     |
| Quashqai          | 2006>     | 2&4     |
| Quashqai + 2      | Oct/2008> | 2&4     |
| Tiida Saloon      | 2004>     | 2&4     |




**\*DO NOT USE ON A PASSENGER  
SEAT WITH A FRONT AIRBAG**

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| Tiida Hatchback | 2004>     | 2&4     |
| X-Trail         | Jul/2001> | 2&4     |
| PEUGEOT         |           |         |
| 107             | Jan/2005> | 2&4     |
| 206             | Dec/1998> | 1*2&4   |
| 206 Convertible | Jan/2009> | 1*      |
| 207 3 Door      | 2006>     | 2&4     |
| 207 5 Door      | 2006>     | 2&4     |
| 207 SW Estate   | 2006>     | 2&4     |
| 207 Convertible | Apr/2007> | 1*      |
| 307 Saloon      | Jan/2001> | 2&4     |
| 307 Estate      | Jan/2001> | 2&4     |
| 307 Convertible | Jan/2003> | 2&4     |
| 307 SW          | 2002>     | 2&4     |
| 308             | 2007>     | 1*2&4   |
| 308 Convertible | Jan/2009> | 2&4     |
| 407             | 2004>     | 2&4     |
| 407 Coupe       | 2005>     | 2&4     |
| 807             | Jan/2003> | 2,4,5&7 |
| 1007 (e)        | Jan/2005> | 2&4     |
| 4007            | Jan/2007> | 2&4     |
| 5008            | Jan/2010> | 2,3&4   |
| Expert Tepee    | Jan/2009> | 2,4,5&7 |
| Partner Tepee   | Jan/2009> | 1*2&4   |
| PORSCHE         |           |         |
| Cayenne         | Jan/2002> | 1*2&4   |
| Cayenne         | Jan/2009> | 2&4     |
| Panamera        | Jan/2009> | 2&4     |

# RENAULT

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Clio 11                 | Sep/1998> | 2&4       |
| Clio 11 3 Door          | 2007>     | 2&4       |
| Clio 11 5 Door          | 2007>     | 2&4       |
| Clio 11 MPV             | Sep/1998> | 1*        |
| Clio 111 Hatchback      | Jun/2005> | 1*2&4     |
| Clio 111 Estate         | Jun/2005> | 1*2&4     |
| Clio Grandtour 111      | 2008-2009 | 2&4       |
| Clio Grandtour          | 2009>     | 2&4       |
| Espace 111              | Jan/2000> | 2,4,5&7   |
| Espace IV               | 2002>     | 2,3,4,5&7 |
| Espace K                | Dec/2010> | 2,3,4,5&7 |
| Grand Espace IV         | 2002>     | 2,3,4,5&7 |
| Fluence Z               | Aug/2010> | 2&4       |
| Kangoo 1                | Sep/1999> | 3         |
| Kangoo 11               | 2008>     | 1*2&4     |
| Kangoo be bop           | 2009>     | 2&4       |
| Laguna 11 (b)           | Jan/2001> | 2&4       |
| Laguna 5 Door           | 2007>     | 2&4       |
| Laguna Coupe            | 2007>     | 2&4       |
| Laguna 111              | Nov/2010> | 2&4       |
| Megane 1 3 Door         | Sep/1999> | 1*2&4     |
| Megane 1 5 Door         | Sep/1999> | 1*2&4     |
| Megane 1 Convertible    | Jun/2001> | 2&4       |
| Megane 11 3 Door        | Sep/2002> | 1*2&4     |
| Megane 11 5 Door        | Sep/2002> | 1*2&4     |
| Megane 11 Coupe         | 2007>     | 1*2&4     |
| Megane 11 5 Door Saloon | 2007>     | 2&4       |
| Megane 11 5 Door Estate | 2007>     | 2&4       |
| Megane 11 Convertible   | 2003>     | 2&4       |
| Megane 111 3 Door       | 2008>     | 2&4       |
| Megane 111 5 Door       | 2008>     | 2&4       |
| Modus                   | Sep/2004> | 1*2&4     |




**\*DO NOT USE ON A PASSENGER  
SEAT WITH A FRONT AIRBAG**

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| Scenic 11         | 2003>     | 1*2&4     |
| Grand Scenic 11   | 2004>     | 1*2&4     |
| Trafic Generation | Mar/2002> | 2,3&4     |
| Trafic 8 Seats    | Mar/2002> | 3         |
| Twingo            | Jan/2008> | 1*2&4     |
| SAAB              |           |           |
| 9-3 Saloon        | Sep/2002> | 2&4       |
| 9-3 Estate        | Sep/2002> | 2&4       |
| 9-3 Convertible   | Sep/2003> | 2&4       |
| 9-5 Saloon        | Nov/2005> | 2&4       |
| 9-5 Estate        | Nov/2005> | 2&4       |
| SEAT              |           |           |
| Alhambra          | 1998>     | 2&4       |
| Alhambra          | 2005>     | 2,3&4     |
| Alhambra 7N       | Oct/2010> | 2,3,4,5&7 |
| Altea             | Jan/2004> | 2&4       |
| Altea             | Jan/2004> | 2&4       |
| Arosa             | Jan/2004> | 2&4       |
| Cordoba, Vario    | Aug/1999> | 2&4       |
| Exeo Saloon       | Jan/2009> | 1*2&4     |
| Exeo Estate       | 2009>     | 2&4       |
| Ibiza 3 Door      | 2004>     | 2&4       |
| Ibiza 5 Door      | 2004>     | 2&4       |
| Ibiza Estate      | 2010>     | 2&4       |
| Leon Hatchback    | Jan/1998> | 2&4       |
| Toledo Saloon     | Jan/1999> | 2&4       |
| SKODA             |           |           |
| Fabia             | Aug/1998> | 2&4       |



|                                    |                   |     |
|------------------------------------|-------------------|-----|
| Fabia 1 Estate                     | 1999>             | 2&4 |
| Fabia 11 Saloon                    | 2007>             | 2&4 |
| Fabia 11 Estate                    | 2007>             | 2&4 |
| Felicia Saloon                     | 1994>             | 2&4 |
| Felicia Estate                     | 1994>             | 2&4 |
| Octavia Saloon                     | Jan/2000-Dec/2002 | 2&4 |
| Octavia Estate                     | Jan/1996-Dec/2004 | 2&4 |
| Octavia 1 Saloon                   | Jan/2004>         | 2&4 |
| Octavia 1 Estate                   | Jan/2004>         | 2&4 |
| Octavia 11 Saloon                  | 2004>             | 2&4 |
| Octavia 11 Estate                  | 2004>             | 2&4 |
| Roomster                           | 2006>             | 2&4 |
| Superb 1                           | Oct/2001>         | 2&4 |
| Superb 11                          | 2008>             | 2&4 |
| Superb Estate                      | 2010>             | 2&4 |
| Yeti                               | 2009>             | 2&4 |
| SMART                              |                   |     |
| Forfour (f)                        | 2004>             | 2&4 |
| SUBARU                             |                   |     |
| Forester                           | Jan/2002>         | 2&4 |
| Impreza WRX/STI<br>(Early model)   | 2002>             | 2&4 |
| Impreza Hatchback<br>(Later model) | 2007>             | 2&4 |
| Impreza Estate<br>(Later model)    | 2007>             | 2&4 |
| Legacy                             | Jun/2002>         | 2&4 |
| Outback                            | 2003>             | 2&4 |
| Tribeca                            | 2006>             | 2&4 |
| SUZUKI                             |                   |     |
| Alto VII                           | 2009>             | 2&4 |
| Grand Vitara 2 Door                | Sep/2002>         | 2&4 |
| Grand Vitara 4 Door                | Sep/2002>         | 2&4 |
| Ignis 3 Door                       | Jan/2004>         | 2&4 |



**\*DO NOT USE ON A PASSENGER  
SEAT WITH A FRONT AIRBAG**

|               |           |     |
|---------------|-----------|-----|
| Kizashi FR    | Sep/2010> | 2&4 |
| Liana Saloon  | Jun/2002> | 2&4 |
| Splash        | 2007>     | 2&4 |
| Swift         | Dec/2004> | 2&4 |
| SX4 Hatchback | 2006>     | 2&4 |
| SX4 Saloon    | 2006>     | 2&4 |
| Wagon R+      | Aug/2002> | 2&4 |

#### TOYOTA

|                   |                   |     |
|-------------------|-------------------|-----|
| Auris             | 2007>             | 2&4 |
| Avenis Saloon     | Jan/2003>         | 2&4 |
| Avenis Estate     | Jan/2003>         | 2&4 |
| Avenis Verso      | May/2001>         | 2&4 |
| Aygo              | Apr/2005>         | 2&4 |
| Corolla Hatchback | Oct/2001>         | 2&4 |
| Corolla Estate    | 2000>             | 2&4 |
| Corolla Verso     | Oct/2001>         | 2&4 |
| IQ                | 2009>             | 2&4 |
| Land Cruiser      | Aug/2002>         | 2&4 |
| Previa            | Mar/2000>         | 2&4 |
| Prius Hatchback   | Feb/2001>         | 2&4 |
| RAV 4             | May/2000>         | 2&4 |
| Urban Cruiser     | 2009>             | 4   |
| Yaris             | Jan/1999-Dec/2005 | 2&4 |
| Yaris             | Jan/2005>         | 2&4 |

#### VAUXHALL/OPEL

|        |           |     |
|--------|-----------|-----|
| Agila  | Sep/2002> | 2&4 |
| Ampera | Oct/2011> | 2&4 |
| Antara | Nov/2006> | 2&4 |

|                    |               |     |
|--------------------|---------------|-----|
| Astra Hatchback    | Jan/2004-2009 | 2&4 |
| Astra Saloon       | Dec/2009>     | 2&4 |
| Astra Estate       | 2004>         | 2&4 |
| Astra Convertible  | Feb/2006>     | 2&4 |
| Corsa              | Sep/2000>     | 2&4 |
| Corsa C            | Sep/2001>     | 2&4 |
| Corsa D            | Sep/2006>     | 2&4 |
| Insignia Hatchback | Jan/2008>     | 2&4 |
| Insignia Saloon    | Jan/2008>     | 2&4 |
| Insignia Estate    | 2009>         | 2&4 |
| Meriva             | 2003>         | 2&4 |
| Signum Hatchback   | Feb/2003>     | 2&4 |
| Vectra 5 Door      | Apr/2002>     | 2&4 |
| Vectra Estate      | Sep/2003>     | 2&4 |
| Vivaro             | 2001>         | 6   |
| Zafira A           | Jan/2003>     | 2&4 |
| Zafira B           | May/2005>     | 2&4 |
| Zafira C           | Sep/2011>     | 2&4 |

#### VOLVO

|                 |                 |     |
|-----------------|-----------------|-----|
| C30 Hatchback   | Jan/2006>       | 2&4 |
| C70             | May/2000>       | 2&4 |
| C70 Convertible | 2007>           | 2&4 |
| S40             | Aug/2001>       | 2&4 |
| V40             | Aug/2001>       | 2&4 |
| V50             | 2003>           | 2&4 |
| S60             | Sep/2001 - 2008 | 2&4 |
| S60R            | Mar/2010>       | 2&4 |
| V60             | 2010>           | 2&4 |
| S70             | Dec/1999>       | 2&4 |
| V70             | Dec/1999>       | 2&4 |
| S80             | May/20001>      | 2&4 |
| XC60            | 2008>           | 2&4 |
| XC70            | 2007>           | 2&4 |



|                     |           |         |
|---------------------|-----------|---------|
| T4 Caravelle        | 1999>     | 2&4     |
| T4 Multivan         | May/1999> | 2&4     |
| T5 California       | 2003>     | 4,6&7   |
| T5 Caravelle TL/CL  | 2003>     | 2&3     |
| T5                  | 2003>     | 2&3     |
| T5 Long Wheel Base  | 2003>     | 2,3,5&6 |
| T5 Multivan         | Jan/2003> | 2,4,5&7 |
| Tiguan              | 2007>     | 2&4     |
| Touareg             | Jan/2002> | 1*2&4   |
| Touran (g)          | Jan/2003> | 2&4     |
| Touran ECO Fuel (g) | Jan/2008> | 2&4     |

## DISCLAIMER

This list includes vehicles that may be or can be fitted with ISOFIX points. Later models of vehicles may have ISOFIX points added to different seating positions. While every care has been taken in the compilation of this vehicle application list Silver Cross cannot be held responsible if a vehicle is not suitable, or for any loss, damage or inconvenience caused as a result of any inaccuracy or error in this application list. There is no substitute for **“TRYING BEFORE YOU BUY”** Make sure the base is suitable for the vehicle/s and is listed in the **“VEHICLE APPLICATION LIST”**.

## Guide de sécurité important



**\*A NE PAS UTILISER SUR UN SIEGE PASSAGER DONT L'AIRBAG EST ACTIVE. C'EST TRES DANGEREUX ET ILLÉGAL (VOUS DEVEZ ÊTRE CAPABLE DE DESACTIVER L'AIRBAG MANUELLEMENT OU AUTOMATIQUEMENT CONFORMEMENT A LA LEGISLATION. Reportez-vous au manuel du véhicule).**

**SI POSSIBLE, SILVER CROSS RECOMMANDE D'INSTALLER LA BASE SUR LES SIEGES ARRIERE DU VEHICULE CAR ILS SONT STATISTIQUEMENT PLUS SURS.**



**Le pied de maintien avant de la base ISOFIX Simplifix ne doit JAMAIS être placé sur ou contre le couvercle d'un compartiment de rangement au sol. IL DOIT TOUJOURS ÊTRE entièrement à plat sur le plancher du véhicule.**

**IMPORTANT !**

**TENEZ TOUJOURS COMPTE DES ELEMENTS SUIVANTS AVANT DE PASSER DU SIEGE AUTO SIMPLICITY AU SIEGE SUIVANT**

**POIDS : POIDS MAXIMUM DE L'ENFANT  
13 kg (29 lb)**

**LA POSITION DE LA TÊTE DE L'ENFANT (PAS DES JAMBES) DETERMINE LA LONGUEUR MAXIMALE DE VOTRE ENFANT DANS UN SIEGE AUTO. LA TÊTE DE L'ENFANT NE DOIT PAS DEPASSER LE BORD SUPERIEUR DU DOSSIER DU SIEGE AUTO.**

**DEVELOPPEMENT PHYSIQUE :  
L'ENFANT DOIT ÊTRE CAPABLE DE SE TENIR SEUL EN POSITION ASSISE PENDANT UNE DUREE RAISONNABLE.**

La liste comprend les véhicules qui peuvent être équipés d'ancrages ISOFIX. En cas de doutes sur l'installation, contactez toujours le fabricant du véhicule ou du dispositif de retenue pour enfants.

La base ISOFIX Simplifix est uniquement utilisable avec le siège auto Silver Cross suivant.

Le siège auto Simplicity :  
De la naissance à 13 kg (29 lb)  
De la naissance à 9-12 mois environ.

Le siège auto Simplicity doit toujours être installé FACE VERS L'ARRIERE sur la BASE SIMPLIFIX ISOFIX et uniquement dans les véhicules qui figurent dans la liste des applications de véhicule.


C'est un SYSTEME DE RETENUE POUR ENFANTS ISOFIX. Il est homologué selon le règlement n° 44, série 04 d'amendements pour une utilisation générale dans les véhicules équipés des systèmes d'ancrage ISOFIX.

Il pourra être installé sur les sièges de véhicule homologués comme étant des positions ISOFIX (voir le manuel du véhicule), selon la catégorie du siège pour enfants et des dispositifs.

La catégorie de poids et de taille ISOFIX pour laquelle la base SIMPLIFIX ISOFIX est prévue :



Catégorie de taille E

**A****B****C****D**

**\*A NE PAS UTILISER SUR UN SIEGE PASSAGER DONT L'AIRBAG EST ACTIVE**

**A** Fabricant **B** Modèle **C** Année d'origine **D** Positions ISOFIX

#### INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- (a) Ne placez pas le pied de maintien avant sur le couvercle d'un compartiment de rangement au sol ; le couvercle doit être retiré. Le pied de maintien avant doit être entièrement à plat sur le plancher du véhicule.
- (b) Veuillez contacter le fabricant du véhicule concernant l'accès aux points ISOFIX.
- (c) Etant donné la position des sièges du véhicule, vous devez prendre toutes les précautions pour attacher correctement le système de retenue pour enfants aux points ISOFIX.
- (d) Le siège du véhicule (rangée centrale) doit être placé vers l'avant.
- (e) Réglez le siège du véhicule de manière à ce que le pied de maintien avant de la base ne touche pas le compartiment de rangement au sol.
- (f) Le siège du véhicule doit être placé dans la position la plus arrière.

- (g) La base ISOFIX Simplifix est uniquement utilisable si une pièce de remplissage homologuée par le fabricant du véhicule est positionnée dans le compartiment de rangement au sol.

#### CLAUDE DE NON-RESPONSABILITE

Cette liste comprend les véhicules qui peuvent être équipés des points ISOFIX. Pour les modèles récents, tous les sièges du véhicule peuvent être munis de points ISOFIX. Malgré toutes les précautions prises pour l'élaboration de cette liste des applications de véhicule, Silver Cross ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou inconvénients résultant d'une inexactitude ou d'une erreur dans cette liste d'application, ou si un véhicule n'est pas approprié. Rien ne vaut le concept « **Essayer avant d'acheter** ». **Assurez-vous** que la base s'adapte à votre véhicule et que celui-ci figure dans la « **LISTE DES APPLICATIONS DE VÉHICULE** ».

## Importante guida per la sicurezza:



**\*NON UTILIZZARE SU UN SEDILE PASSEGGERI PROTETTO DA AIRBAG FRONTALE; È MOLTO PERICOLOSO E NON È CONTEMPLATO DALLA LEGGE (PER CONFORMARSI ALLA LEGGE ESISTE LA POSSIBILITÀ DI DISATTIVARE MANUALMENTE O AUTOMATICAMENTE L'AIRBAG. Fare riferimento al manuale della vettura).**

SE POSSIBILE SILVER CROSS RACCOMANDA DI MONTARE LA BASE SUL SEDILE POSTERIORE DEL VEICOLO; LE STATISTICHE TESTIMONIANO COME QUESTA PRATICA SIA PIÙ SICURA.



La gamba di supporto anteriore della base ISOFIX Simplifix non dovrà MAI essere appoggiata sullo sportello di un vano portaoggetti sul pavimento. Essa DOVRÀ SEMPRE ESSERE completamente e stabilmente appoggiata al pavimento della vettura.

### IMPORTANTE!

TENERE SEMPRE A MENTE QUANTO SEGUE PRIMA DI CAMBIARE IL PORTABEBÈ SIMPLICITY CON UN SEGGIOLINO AUTO PER UN GRUPPO DI PESO

SUCCESSIVO: PESO MASSIMO DEL BAMBINO 13 kg

IN UN PORTABEBÈ È LA POSIZIONE DELLA TESTA DEL BAMBINO E NON LA LUNGHEZZA DELLE GAMBE A DETERMINARE L'ALTEZZA MASSIMA DEL BAMBINO. L'ALTEZZA DELLA TESTA DEL BAMBINO NON DEVE SUPERARE QUELLA DELL'ESTREMITÀ SUPERIORE DELLO SCHIENALE DEL PORTABEBÈ.

SVILUPPO FISICO: IL BAMBINO DEVE AVER COMINCIATO GIÀ DA UN PO' A STARE SEDUTO DA SOLO.

Questa lista comprende le vetture nelle quali è montato o sarà possibile montare il sistema di ancoraggio ISOFIX. In caso di dubbi sarà sempre possibile contattare la casa produttrice della vettura o del sistema di ritenuta per bambini per discutere di eventuali dettagli riguardanti l'installazione.

La base ISOFIX Simplifix può essere utilizzata solo con il seguente portabebè di Silver Cross.

Il portabebè Simplicity: dalla nascita a 13 kg di peso dalla nascita a fino a che il bambino non avrà circa 9-12 mesi.

Il portabebè Simplicity va sempre montato IN SENSO CONTRARIO a quello di marcia sulla BASE ISOFIX SIMPLIFIX e solo sulle vetture presenti tra quelle elencate nella lista veicoli idonei.

Questo è un SISTEMA DI RITENUTA ISOFIX PER BAMBINI. È approvato in base al regolamento N. 44.04, serie di emendamenti per l'utilizzo generale in vetture dotate di sistemi di ancoraggio ISOFIX.

Il sistema potrà essere montato nelle auto con posizioni approvate come posizioni ISOFIX, come specificato nel manuale della vettura, a seconda della categoria del seggiolino per bambini e del sistema di fissaggio.

Gruppo di peso e classe di dimensione ISOFIX ai quali è destinata la BASE ISOFIX SIMPLIFIX:



Classe di dimensione E




## A

B

C

D



**\*NON UTILIZZARE SU UN SEDILE PASSEGGERI PROTETTO DA AIRBAG FRONTALE**

**A** Produttore **B** Modello **C** Dall'anno **D** Posizioni ISOFIX

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- (a) Non appoggiare la gamba di supporto anteriore sullo sportello di un vano portaoggetti sul pavimento; rimuovere lo sportello del vano portaoggetti sul pavimento. La gamba di supporto anteriore dovrà essere completamente e stabilmente appoggiata al telaio della vettura.
- (b) Consultare la casa produttrice della vettura relativamente al posizionamento dei punti di ancoraggio ISOFIX.
- (c) A seconda della posizione dei sedili della vettura, sarà necessario prestare attenzione per fissare correttamente il sistema di ritenuta per bambini ai punti di ancoraggio ISOFIX.
- (d) La fila di sedili centrale deve essere regolata nella posizione più avanzata.
- (e) Regolare il sedile della vettura in modo tale che la gamba di supporto anteriore della base non sia a contatto con il vano portaoggetti sul pavimento.
- (f) Il sedile della vettura dovrà essere regolato nella posizione più arretrata.

- (g) La base ISOFIX Simplifix potrà essere utilizzata solo se verrà posizionato un elemento di riempimento approvato dalla casa produttrice della vettura nel vano portaoggetti sul pavimento.

### DISCLAIMER

Questa lista comprende le vetture nelle quali sono montati o sarà possibile montare i punti di ancoraggio ISOFIX. Nelle vetture di nuova omologazione è possibile trovare punti di ancoraggio ISOFIX integrati su altri sedili. Nonostante la lista dei veicoli idonei sia stata compilata con la massima attenzione, Silver Cross non sarà responsabile qualora la vettura non fosse adatta e non sarà responsabile di eventuali perdite, danni o inconvenienti che deriveranno in caso di inesattezze o di errori nella lista stessa. Solo **PROVARE LA BASE PRIMA DI ACQUISTARLA** potrebbe ovviare a quanto appena descritto. Accertarsi che la base sia adatta alla vettura e che sia elencata nella "LISTA DEI VEICOLI IDONEI".

## Guía importante de seguridad



**\*NO UTILICE EL ASIENTO DEL COPILOTO SI HAY AIRBAG FRONTAL. ES SUMAMENTE PELIGROSO E ILEGAL (ES POSIBLE QUE PUEDA DESCONECTAR EL AIRBAG DE FORMA MANUAL O AUTOMÁTICA PARA CUMPLIR LA LEY. Consulte el manual del propietario de su vehículo).**

**SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SILVER CROSS RECOMIENDA INSTALAR LA BASE EN EL ASIENTO TRASERO DEL VEHÍCULO; ESTADÍSTICAMENTE ES MÁS SEGURO.**



**La pata de apoyo delantera de la base ISOFIX Simplifix NUNCA debe colocarse sobre o contra la tapa de un compartimento guardaobjetos del suelo. SIEMPRE debe estar en contacto firme y total con el suelo del vehículo.**

### ¡IMPORTANTE!

**TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE ANTES DE PASAR AL NIÑO DEL PORTABEBÉS SIMPLICITY AL SIGUIENTE GRUPO DE SILLA DE COCHE.**

**PESO: PESO MÁXIMO DEL BEBÉ 13 kg**

**LO QUE DETERMINA LA LONGITUD MÁXIMA DEL BEBÉ EN UN PORTABEBÉS ES LA CABEZA, NO LAS PIERNAS. LA CABEZA DEL BEBÉ NO DEBE ASOMAR POR ENCIMA DEL RESPALDO DEL PORTABEBÉS.**

**DESARROLLO FÍSICO: EL NIÑO DEBE SER CAPAZ DE SENTARSE SIN AYUDA DURANTE UN PERÍODO RAZONABLE DE TIEMPO.**

Esta lista incluye los nombres de los vehículos que pueden estar equipados o que se pueden equipar con anclajes ISOFIX. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del vehículo / el sistema de retención del niño para comentar la instalación.

La base ISOFIX Simplifix solo se debe utilizar con el siguiente portabebés de Silver Cross.

El portabebés Simplicity:  
Desde el nacimiento hasta los 13 kg de peso  
Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 9 - 12 meses.

El portabebés Simplicity siempre debe colocarse EN EL SENTIDO CONTRARIO AL DE LA MARCHA en la BASE ISOFIX SIMPLIFIX y solo en los vehículos que se incluyen en la lista de vehículos compatibles.

Se trata de un SISTEMA ISOFIX DE RETENCIÓN INFANTIL. Homologado según la serie de modificaciones del reglamento 44.04 para uso general en vehículos equipados con sistemas de anclaje ISOFIX.

Es compatible con vehículos con posiciones aprobadas como posiciones de ISOFIX tal y como se detalla en el manual, dependiendo de la categoría de la silla del niño y de la instalación.

El grupo de pesos y la categoría de tamaño de la BASE ISOFIX SIMPLIFIX va destinada a:




Tamaño E

# A

## B

## C

## D



**\*NO UTILIZAR EN EL ASIENTO DEL COPILOTO SI HAY AIRBAG FRONTAL**

**A** Fabricante **B** Modelo **C** Año **D** Posiciones del ISOFIX

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- (a) No coloque la pata de apoyo delantera sobre la tapa de un compartimento guardabultos del suelo; dicha tapa se ha de retirar. La pata delantera debe estar en contacto firme y total con el suelo del vehículo.
- (b) Consulte al fabricante del vehículo si tiene dudas para acceder a los anclajes ISOFIX.
- (c) Dada la posición del asiento del vehículo, se debe tener cuidado para sujetar correctamente el sistema de retención infantil a los anclajes ISOFIX.
- (d) El asiento del vehículo (fila del medio) se debe ajustar hacia delante.
- (e) Ajuste el asiento del vehículo de forma que la pata de apoyo delantera de la base no entre en contacto con el compartimento guardabultos del suelo.
- (f) El asiento del vehículo se debe ajustar de forma que esté lo más atrás posible.

- (g) La base ISOFIX Simplifix solo es apta si se coloca una pieza de relleno aprobada por el fabricante del vehículo en el compartimento guardabultos del suelo.

### RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

Esta lista incluye los nombres de los vehículos que pueden estar equipados o que se pueden equipar con anclajes ISOFIX. Los modelos más recientes de vehículos pueden estar equipados con anclajes ISOFIX en diferentes posiciones en los asientos. Aunque se ha tenido sumo cuidado a la hora de recopilar esta lista de vehículos compatibles, Silver Cross no podrá considerarse responsable si un vehículo resulta no ser compatible; tampoco en caso de pérdida, daño o molestia como resultado de alguna imprecisión o error de esta lista de vehículos compatibles. No hay nada mejor que **“PROBAR ANTES DE COMPRAR”**. Asegúrese de que la base sirva para el vehículo o vehículos y que aparece en la **“LISTA DE VEHÍCULOS COMPATIBLES”**.

## 重要安全指南



**\*禁止在配备前气囊的座椅上使用，这样做事极度危险且违反法律的（可手动或自动解除气囊以满足法律条例要求。详情请参阅车辆使用手册）。**

Silver Cross 建议，如可能请将基座安装在车辆后排座椅上，数据显示后排安全性较高。



**绝不要将 Simplifix ISOFIX 基座的前支架放在车厢地板储物箱盖上。支架必须一直牢牢放在车厢地板上。**

## 重要信息！

将 SIMPLICITY 婴儿汽车安全座椅升级到下一级别的儿童汽车安全座椅之前，请考虑以下各项信息

**体重:** 婴儿体重最高限重13kg

**决定宝宝在婴儿汽车安全座椅中的身长的是头部的位置,而非腿部的位置.宝宝的头部不应高出婴儿安全座椅的后部.**

**身体发育:** 宝宝必须能够自己坐起坐稳,并保持这个姿势一段时间。

本表所列均为可以或能够适配 ISOFIX 固定连接点的车型。如有疑问请随时联系车辆或儿童安全防护设备制造商以咨询安装事宜。

Simplifix ISOFIX 基座只能与以下 Silver Cross 婴儿汽车安全座椅配合使用。

**Simplicity 婴儿汽车安全座椅:**  
从新生婴儿到体重不超过13kg的婴儿  
从新生婴儿到大约9-12个月大的婴儿。

Simplicity 婴儿汽车安全座椅必须面向车辆后方放置，安放在SIMPLIFIX ISOFIX 基座上，并只能安装在车型适配表中所列车辆中。

本品为 ISOFIX 儿童安全防护系统。本品符合第44.04号系列法规修订版的规定，供已装配 ISOFIX 固定连接点的车辆通用。

按照儿童安全座椅及固定装置的不同分类，本品可安装于手册所列具有 ISOFIX 许可连接点的车辆。

SIMPLIFIX ISOFIX 基座所适用的用户群及其ISOFIX型号分类:




型号分类E

## A

B

C

D



**\*禁止在配备前气囊的座椅上使用**

A 制造商 B 型号 C 制造年份 D ISOFIX 位置

## 补充信息

- 不要将前部支架放置在车厢地板储物箱箱盖上，需将箱盖移开。前部支架必须牢固地放在车辆底盘上。
- 关于 ISOFIX 连接点的确认事宜请咨询车辆制造商。
- 为了正确地将儿童安全防护系统安装到 ISOFIX 连接点上，要特别注意车辆座椅位置。
- 必须将车辆（中排）座椅向前调整。
- 调节车辆座椅以避免基座前部支架碰到车厢地板储物箱。
- 需将车辆座椅调整至最后端。
- 车厢地板储物箱处放置车辆制造商认可的垫片的情况下，方可安装 Simplifix ISOFIX 基座。

## 免责声明

本表所列均为可以或能够适配 ISOFIX 固定连接点的车型。新近生产的车型可能配有可以调节不同乘坐姿势 ISOFIX 连接点。尽管 Silver Cross 不遗余力编纂此车型适配表，如果因适配表错误偏差引起车型不适用、损失或损毁等情况，Silver Cross 恕不负责。最明智的选择就是“先试再买”，要确保产品与车辆相匹配，并且查对车型适配表看车型是否在列。



**\*ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ НА ПАССАЖИРСКОМ СИДЕНЬЕ С ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО И ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА (В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОПУСКАЕТСЯ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВРУЧНУЮ ЛИБО АВТОМАТИЧЕСКИ. См. инструкцию по эксплуатации автомобиля).**

ПО ВОЗМОЖНОСТИ, КОМПАНИЯ SILVER CROSS РЕКОМЕНДУЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ ПОДСТАВКУ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ, ПО СТАТИСТИКЕ ЭТО БЕЗОПАСНЕЕ.



Переднюю опору подставки Simplifix ISOFIX ЗАПРЕЩЕНО устанавливать на крышку или прижав к крышке напольного багажного отсека. ОПОРА ПОСТОЯННО ДОЛЖНА БЫТЬ прочно зафиксирована на днище автомобиля.

**ВАЖНО!**

ПРИ ЗАМЕНЕ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА SIMPLICITY НА ДРУГОЙ ВИД ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ

**ВЕС: МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС РЕБЕНКА 13 кг**

МАКСИМАЛЬНЫЙ РОСТ РЕБЕНКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПОЛОЖЕНИЮ В АВТОКРЕСЛЕ ЕГО ГОЛОВЫ, А НЕ НОГ. ГОЛОВА РЕБЕНКА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА СПИНКУ АВТОКРЕСЛА.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ СПОСОБЕН СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ В ТЕЧЕНИЕ ДОСТАТОЧНОГО ВРЕМЕНИ.

В этом списке указаны автомобили, на которых установлены или могут быть установлены крепления ISOFIX. Если у вас появились вопросы, всегда обращайтесь к производителю автомобиля/автокресла, чтобы проконсультироваться касательно установки.

Подставку Simplifix ISOFIX можно использовать только со следующими детскими автокреслами Silver Cross.

Автокресло Simplicity:

От новорожденных младенцев до детей весом не более 13 кг

От новорожденных младенцев до детей возраста 9—12 месяцев.

Детское автокресло Simplicity следует всегда устанавливать СПИНКОЙ ВПЕРЕД на подставке SIMPLIFIX ISOFIX и только на автомобилях, указанных в списке.

Это СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ISOFIX ДЛЯ ДЕТЕЙ. Система одобрена согласно серии поправок Regulation No.44.04 для общего использования в автомобилях, оборудованных системами креплений ISOFIX.

Система подходит для автомобилей с креплениями ISOFIX при установке согласно инструкции, в зависимости от категории сиденья и крепления.

Категория по массе и класс размера ISOFIX, для которого предназначена ПОДСТАВКА SIMPLIFIX ISOFIX:



Класс размера E

# A

## B

## C

## D



**\*ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ПАССАЖИРСКОМ СИДЕНЬЕ С ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**A** Производитель **B** Модель **C** Год выпуска **D** Точки крепления ISOFIX

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- (a) Не устанавливайте переднюю опору на крышку багажного отсека пола, крышку необходимо снять. Передняя опора должна надежно стоять на полу автомобиля.
- (b) По поводу доступа к точкам крепления ISOFIX проконсультируйтесь с производителем автомобиля.
- (c) Необходимо правильно установить систему детских средств безопасности на точки крепления ISOFIX, учитывая положение сиденья автомобиля.
- (d) Сиденье автомобиля (средний ряд) нужно сдвинуть вперед.
- (e) Отрегулируйте сиденье автомобиля так, чтобы передняя опора подставки не соприкасалась с багажным отсеком пола.
- (f) Сиденье автомобиля нужно сдвинуть в крайнее заднее положение.
- (g) Подставку Simplifix ISOFIX можно использовать только если в багажный отсек пола установлена заглушка, одобренная изготовителем автомобиля.

### ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В этом списке указаны автомобили, на которых разрешено устанавливать или могут быть установлены крепления ISOFIX. На более поздних моделях точки крепления ISOFIX могут находиться на других местах. Несмотря на то что составлению данного списка было уделено самое пристальное внимание, компания Silver Cross не несет ответственности за непригодность автомобиля для установки крепления, а также за любые убытки, повреждения или неудобства, возникшие в результате наличия неточности или ошибки в данном списке. Лучшее решение — Убедитесь, что подставка подходит к автомобилю и указана в СПИСКЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ УСТАНОВКИ.



Silver Cross (UK) Ltd,  
Micklethorn,  
Broughton,  
Skipton,  
North Yorkshire BD23 3JA  
United Kingdom  
[www.silvercross.co.uk](http://www.silvercross.co.uk)  
Tel: 0845 872 6900